

Artikel	Edelstahl Öltopf
Material	Edelstahl
Volumen	0,4 / 0,6 / 1,0 L
Beschreibung	1. Öldose mit halbkugelförmigen Deckel 2. Feinspiegelglanz 3. Der Auslauf kann Ölaustritt zu verhindern. 4. Dieser Edelstahl-Öl ist intern mit einem speziellen Antioxidationsvorgang unterzogen.
Farbe	Nach Ihren Anforderungen
MOQ	1000sets
Beispiel Lieferzeit	3-5 Tage
Verpackung	White-Box / Farbfeld
Großvorlaufzeit	30 Tage nach Musterfreigabe
Zahlungsbedingungen	T / T
Exporthafen	FOB Shenzhen
OEM / ODM	1) Kundenspezifische Ausführungen, Materialien, Größe, Farben erhältlich 2) Freie-Design-Service von unseren RD Departmet bereitgestellt
LOGO Verarbeitungs	Aufkleber-Logo, Laser-Logo, Radierung Logo, Silk Druck-Logo, Logo Prägung, Logo-Prägung
Telefon	0755-33221366 33221399





Büro



Probenraum 1



Probenraum 2



Team



Team



Team

1. Frage: Wie können die Kunden kaufen E-BON-Produkte?

A: Unsere Kunden können sich per E-Mail zu senden sales@szebon.com, die unser Geschäft E-Mail ist. Alternativ können die Kunden wählen 86-0755-33221366 uns zu sagen, die Projekte entwickelt werden, oder die Produkte, die sie interessieren. Unser Business-Team erwartet die Kunden den ganzen Tag lang.

2. Frage: Wo ist der wichtigste Markt für E-BON-Produkte?

A: Unser Hauptmarkt ist Europa und Amerika, so dass wir sehr vertraut mit den Anforderungen und Anforderungen dieses Marktes sind. Wir können unseren Kunden bieten unsere professionelle Beratung und Empfehlungsservice. Gleichzeitig werden wir neue Produkte auf Basis der Veränderungen der europäischen und amerikanischen Märkten zu starten, um unsere Kunden den Markt besser zu nutzen. Darüber hinaus haben wir auch die Märkte in Russland auszubauen, Asien und Südamerika.

3. Q: Was ist die Mindestbestellmenge? Wie lange ist die Lieferzeit?

A: Sowohl MOQ und Lieferzeit müssen auf die spezifischen Produkte. Unser MOQ 1000pcs ist in der Regel, und die Menge der Abfälle bin Produkt wird in Übereinstimmung mit dem gesamten Kabinett berechnet. Die Lieferzeit beträgt innerhalb von 30 Tagen.