

elementi	macinacaffè manuale produttore cina
Materiale	Acciaio inossidabile
caratteristiche	Materiale: acciaio inossidabile Dimensioni: Dia4.8 * H19cm
colore	In base alle vostre esigenze
MOQ	1000 pezzi
Termine d'esecuzione del campione	3-5 giorni
Imballa	Scatola bianca / scatola dei colori
Tempi di consegna alla rinfusa	30 giorni dopo l'approvazione del campione
Condizioni di pagamento	T / T
Porta di esportazione	FOB Shenzhen
OEM / ODM	1) Disegni personalizzati, materiali, dimensioni, colori disponibili 2) Servizio di progettazione gratuito offerto dal nostro RD departmet
Elaborazione LOGO	Logo dell'autoadesivo, logo Laser, logo incisione, logo con stampa in seta, logo con iscrizione, logo in rilievo
Telefono	0755-33221366 33221399





Ufficio



Spazio esemplificativo 1



Sample Room 2



Squadra



Squadra



Squadra

04

FAQS

E-BON

1. Domanda: come possono i clienti acquistare i prodotti E-BON?

A: I nostri clienti possono inviare una e-mail a sales@szebon.com, la nostra e-mail aziendale. I clienti possono anche chiamare 86-0755-33221366 per dirci quali progetti devono essere sviluppati o i prodotti a cui sono interessati. Il nostro team aziendale attende i clienti tutto il giorno.

2. Domanda: dov'è il mercato più importante per i prodotti E-BON?

A: Il nostro mercato principale è Europa e America, quindi siamo abbastanza familiari con i requisiti e le esigenze di questo mercato. Possiamo offrire ai nostri clienti il nostro servizio di consulenza e consulenza professionale. Allo stesso tempo, lanceremo nuovi prodotti basati sui cambiamenti nei mercati europei e americani, per aiutare i nostri clienti a sfruttare meglio il mercato. Espandiamo anche i mercati in Russia, Asia e Sud America.

3. Q: Qual è la quantità minima d'ordine? Quanto dura il tempo di consegna?

A: Sia il MOQ che i tempi di consegna devono riferirsi ai prodotti specifici. Il nostro MOQ è di solito 1000 pezzi, e la quantità del nostro prodotto spazzatura è calcolata secondo l'intero cabinet. Il tempo di consegna è entro 30 giorni.